



Leistungsbeschreibung “Basic Small”

Toiletten-Modell:	Basic_Small
Maße:	ca. 1.400 mm x 1.300 mm + Depot
Stromversorgung:	100w Solaranlage
Wasserversorgung:	ohne
Abwasserversorgung:	ohne
Fass/Förderband/etc. :	“PeePot” Trennung + Streuautomat 55l Fass für Feststoffe + 800l Tank für Flüssigkeiten
Toilettensitz:	Holzstuhl mit “PeePot” Trenneinsatz
Aufteilung und Anzahl der Kabinen:	Eine nicht-barrierefreie Kabine
Depot:	Kleines Depot für Fässer nicht begehbar, verschließbar mit Vorhängeschloss, angrenzend an Rückseite mit abfallendem Dach
Innenausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> • Toilettenrollenhalter weiß Epoxy • Desinfektionsmittelspender Edelstahl aufputz verschraubt • Pumpensumpf für Abwasser
Bodenkonstruktion:	KVH Fichterahmen, imprägniert, Bodenplatte Multiplex Siebdruck Sieb/Film, Verleimung Exterieur, Stärke 18 mm, Konstruktion aufgeständert mit Kunststofffüßen Big Foot XL verstellbar für Betonflächen
Material und Farbe Außenfassade:	Multiplex Birke roh , Natur Öl Eiche
Material und Farbe Innenfassade:	Innenverkleidung auf 1,50m Höhe Multiplex Birke Film im Bereich des Sitzes , Verleimung Exterieur
Schließsystem:	Kastenschloss groß, Sicherheitsgarnitur ,Schließzylinder • gleichschließend ,Türschließer GEZE TS 200, Scharniere schwer 8 / 300 mm verzinkt • Klinke und Innenriegel
Tür:	Türen Multiplex Birke roh, nach Innen aufschlagend, Natur Öl behandelt



Dach:	<ul style="list-style-type: none">● Dachkonstruktion KVH Fichte verstärkt, imprägniert● HPL-Kompaktplatte Matt -Hellgrau● Brandklasse B-s1 d0 nach EN 13501● Tageslicht über Fenster an Seite
Entlüftung:	Entlüftungsgitter an 2 Seiten in Kabine mit Schlagregenschutz
Besonderheiten / Anmerkungen:	





Ohne Streuautomat in Abbildung